





## Tubes SYMALIT pour fondations de réverbères Série «Complet»



Toujours une longueur d'avance




S Y M A L I T A G CH-5600 Lenzburg Phone +41 62 885 83 80 Fax +41 62 885 83 84 www.symalit.com etb@symalit.ch

Série «Complet» Type A	Dimensions ø mm	Art. no	Tuyaux ø mm	Hauteur mm	Sortie en degré	Sortie coude flex ø mm
	250/72	532063	250 x 235	1000	45°	72 x 60
	250/92	532064	250 x 235	1000	45°	92 x 80
	315/72	532065	315 x 296	1000	45°	72 x 60
	315/92	532066	315 x 296	1000	45°	92 x 80
Série «Complet» Type <b>B</b>	Dimensions ø mm	Art. no	Tuyaux ø mm	Hauteur mm	Sortie en degré	Sortie coude flex ø mm
	250/72	532067	250 x 235	1000	45°	72 x 60
	250/92	532068	250 x 235	1000	45°	92 x 80
<b>美</b> 国人	315/72	532069	315 x 296	1000	45°	72 x 60
	315/92	532070	315 x 296	1000	45°	92 x 80
Série «Complet» Type <b>C</b>	Dimensions ø mm	Art. no	Tuyaux ø mm	Hauteur mm	Sortie en degré	Sortie coude flex ø mm
	250/72	532071	250 x 235	1000	45°	72 x 60
	250/92	532072	250 x 235	1000	45°	92 x 80
	315/72	532073	315 x 296	1000	45°	72 x 60
	315/92	532074	315 x 296	1000	45°	92 x 80
Série «Complet» Type <b>D</b>	Dimensions ø mm	Art. no	Tuyaux ø mm	Hauteur mm	Sortie en degré	Sortie coude flex ø mm
	250/72	532075	250 x 235	1000	45°	72 x 60
	250/92	532076	250 x 235	1000	45°	92 x 80
	315/72	532077	315 x 296	1000	45°	72 x 60
	315/92	532078	315 x 296	1000	45°	92 x 80

Pour tous les types, les sorties sont appliquées au centre du tube.

La série «Complet» est livrée avec une pièce de centrage en PE soudée sur le fond, une rondelle de centrage et trois douilles de centrage filetées et montées sur le dessus.





Rondelle de centrage



Douille de centrage filetée







